



elektrikli
MUSLUK
SICAK SUYUNUZ 5 SANİYEDE HAZIR!



KULLANMA KILAVUZU

ÖNEMLİ UYARI!

CİHAZA SU GELMEDEN ELEKTRİK BAĞLANTISINI YAPMAYINIZ
ve SICAK KONUMDA ÇALIŞTIRMAYINIZ.

www.elektriklimusluk.com

Elektrikli Musluk'u Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.



Evlerdeki kullanımının yanı sıra Sıcak Musluk, bir çok işyeri ve ofiste yerini aldı.

Şofben, doğalgaz tesisatı, çatıya güneş enerji sistemi gibi yüksek maliyetli ve kurulumu zor sıcak su sistemlerine göre Sıcak Musluk pratikliği ve ekonomik fiyatı ile alternatif bir ürün olarak yerini almıştır.

PRATİK VE EKONOMİKTİR

Ülkemiz coğrafi konumu ve mevsim yapısı nedeniyle sert ve soğuk kış aylarına sahiptir. Lavabolarda, mutfakta, bulaşık yıkarken soğuk su kullanmak rahatsız edici ve sağlıksız bir durumdur.

Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin kışın fayda etmediği, doğalgazlı su ısıtma sistemlerinin ise çok pahalı olduğu ülkemizde Sıcak Musluk anında sıcak su vermesi ile hayatımıza büyük kolaylık katmaktadır.



Kış aylarının oldukça soğuk geçtiği
ülkemizde sıcak suya hayatımızın her
anında ve sürekli ihtiyaç duyarız.
Kış aylarında sıcak su, kaliteli yaşamın
önemli bir parçasıdır.

Doğalgazın olmadığı yerlerde soğuk kış
aylarında ev hanımlarının bulaşık
yıkamak için çektiği sıkıntılara son
verecek Sıcak Musluk ile bulaşıklar
sıcak suyla yıkanıyor.



GÜVENLİDİR
CE BELGELİ KALİTE

Gövde kısmındaki
yüksek kaliteli ABS
AKRİLİK malzemeden
dolayı sıcak musluk
yanmaz ve tutuşmaz
özellikle sahiptir.

Isı termostatu ile su
sıcaklığı kritik derecenin
üzerine çıktığında cihaz
otomatik olarak kendini
kapatır ve soğuyuncaya
kadar çalışmaz.

Basınç sensörü ile suyun
yeterli basınçta gelmediği
zamanlarda kendini
otomatik olarak kapalı
konuma alır.



www.elektriklimusluk.com


 **elektrikli**
MUSLUK
SICAK SUYUNUZ 5 SANİYEDE HAZIR!

Teknik Özellikler ve Bilgiler



- » Elektrikli Musluk 220 V 50 Hz elektrik ile çalışmaktadır. Mutlaka topraklamalı prize takılarak kullanılmalıdır.
- » Cihazın çalışma gücü 3000 W - 3500 W aralığındadır.
- » Cihaz su basınç sensörü içerdiğinden su basıncının 0.2 - 0.6 Mpa aralığında olması gerekmektedir.
- » Elektrikli Musluk 40 - 50 derece sıcaklığında su verir.
- » Cihaz IPX4 birinci sınıf sıvı yalıtımı sağlamaktadır.
- » Elektrikli Musluk ılık, sıcak ve soğuk olmak üzere üç farklı kademedede çalışmaktadır.
- » Elektrikli Musluk birinci sınıf ABS Akrilik malzemeden üretilmiş, yanmaz gövdeye sahiptir.
- » Nikelajlı metal musluk ucu ve metal açma kapama bataryası ile beraber satılmaktadır.
- » Elektrikli Musluk orijinal ambalajında Türkiye şartlarına uygun fişli 150 cm uzunluğundaki TSE kablosu, paslanmaz çelik rezistansı, montaj aparatları ile birlikte satılmaktadır.
- » Garanti belgesi ve kullanma klavuzu kutu içerisinde ürün ile birlikte sevk edilmektedir.

www.elektriklimusluk.com



Montaj ve Kurulum

1. Vanayı su gelmeyecek şekilde kapatınız.



2. Eski musluğunuzu yerinden sökünüz.



3. Montaj aparatlarını sökünüz.



4. Elektrikli Musluk'u lavabonuzuna yerleştiriniz.



5. Aparatları doğru bir şekilde takıp sıkınız.



6. Çelik spiral boruyu musluğa bağlayınız.



Montaj ve Kurulum

7. Musluk ucunu silikon contaları oynatmadan takınız.



8. Vanayı açarak musluğunuzdan su akışı sağlayınız.



9. Cihaz **soğuk konumda iken** suyu açınız.



10. Fişi takınız.



11. Sıcak su elde etmek için cihazı sıcak konuma alınız.



Elektrikli Musluğunuz kullanıma hazırdır.
İyi günlerde kullanmanızı dileriz.


UYARI !

Anı su ısıtıcı sistemlerde çalışma prensibi gereği, su miktarı arttıkça su sıcaklığı düşer, su miktarı azaldıkça, su sıcaklığı yükselir.

Ürün Parçaları



Ürün Detayları



www.elektriklimusluk.com

elektrikli
MUSLUK
SICAK SUYUNUZ 5 SANİYEDE HAZIR!

Ürün Temizlik ve Bakım

ELEKTRİKLİ MUSLUK ürünümüzü daha verimli kullanmak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için belirli aralıklarla aşağıdaki işlemleri uygulayınız.

1. Fişi prizden çıkararak elektrik bağlantısını kesiniz.



2. Su vanasını kapatınız.



3. Rezistansın olduğu kapağı açıp suyu boşaltınız.



4. Suyu boşalttıktan sonra kapağı tekrar kapatınız.



5. Musluk ucunu süzgeciyle beraber çıkarınız.



6. Ok işaretli yerden porçöz dökünüz.



Ürün Temizlik ve Bakım

7. Beş dakika bekledikten sonra porçözü boşaltınız.



8. Rezistans kapağını kapatınız.



9. Su vanasını açınız.



10. Musluk ucunu takınız ve musluğu açarak bir miktar su akıtınız.



11. Musluk ucunun süzgecini takınız.



12. Fişi prize takarak temizliği tamamlayınız.



Yaşanabilecek Sıkıntılar

Sorun:

Su soğuk, ısınmıyor.

Çözüm:

Elektrik bağlantısını kontrol ediniz. Cihaza elektrik geldiğinden emin olduktan sonra su basıncını kontrol ediniz. Cihaz su basınç sensörü içerdiğinden belirli basınç değerinin altında çalışmayacaktır.

Sorun:

Cihaza elektrik geliyor, su basıncı yeterli, fakat su yeteri kadar sıcak değil.

Çözüm:

Ani su ısıtıcıların çalışma prensibi gereği, su miktarı azaldıkça su sıcaklığı artmaktadır. Su miktarını azaltarak su sıcaklığını artırabilirsiniz. Unutmayınız! Musluktan akan su miktarı arttıkça, su sıcaklığı düşecektir.

Sorun:

Musluk ucunun, ana gövdeye takıldığı bölümden su sızdırıyor.

Çözüm:

Musluk ucunun, gövdeye takıldığı bölümde 2 silikon, 1 plastik sızdırmazlık elemanı bulunmaktadır. Bu aparatların doğru olarak gövdeye takıldığından emin olun.

Sorun:

Led ışık söndü.

Çözüm:

Led lambanın olduğu bölüme mümkün olduğu kadar su dökmemeye özen gösteriniz. Led ışığın sönmüş olması, suyun ısıtılmasına doğrudan etki etmemektedir. Cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sorun:

Lavabo altı su bağlantılarından su kaçırıyor.

Çözüm:

Cihaz bağlantı ekipmanları doğru ve tam olarak bağlanarak monte edilmelidir. Bağlantıların hatalı veya düzgün yapılmaması nedeniyle su kaçaqları oluşabilir. Bağlantıları kontrol ediniz.